

NVR NEXT

Design Intuitivo, Esperienza Semplificata

NVR NEXT

Design intuitivo, Eperienza Semplificata

L'EVOLUZIONE DEGLI NVR


Gli NVR Dahua continuano a rinnovarsi: dalla registrazione video tradizionale della gen. 3.0, all'integrazione di funzioni di analisi intelligente nella gen. 4.0, fino all'aggiornamento completo AIoT degli NVR NEXT!



NUOVO DESIGN


Goditi un'esperienza più veloce, fluida e intelligente: avvio immediato, accesso intuitivo, menu chiari e navigazione semplice. NVR NEXT è pensato per migliorare l'esperienza utente e aumentare l'efficienza.

Avvio con Logo e Animazione




Lancio del Sistema

Interfaccia di Accesso



Accesso tramite Password

Menu Principale



Applicazioni

CARATTERISTICHE CHIAVE



Configurazione Intelligente

Semplifica la configurazione e migliora l'efficienza dell'intero sistema



Gestione Intelligente

Gestione chiara degli eventi per migliorare le performance di utilizzo



Ricerca Intelligente

Portale di ricerca unificato per ridurre la complessità delle operazioni. Trova ciò che cerchi in pochi secondi!



Applicazione Intelligente

Gestione integrata all-in-one del controllo accessi di persone e veicoli



Connessione Intelligente

Offre diversi metodi di integrazione con piattaforme di terze parti

CONFIGURAZIONE INTELLIGENTE

Avvio e Inizializzazione: meno passaggi, minor tempo impiegato

Gli NVR NEXT si avviano più rapidamente dei loro predecessori: la potenza di dispositivi professionali incontra la massima semplicità d'uso per il consumatore — accendi e vai!

Processo di avvio ottimizzato

Avvio più veloce del **22%**




Configurazione automatica con una sola selezione

Dopo aver selezionato la regione, lingua, standard video, fuso orario e ora legale verranno impostati automaticamente




Suggerimento per la configurazione della password

La validazione in tempo reale consente di verificare immediatamente la conformità e ricevere soluzioni guidate




Anteprima Rapida: visualizza le telecamere in gruppo con un solo clic



NEXT punta a un'esperienza di monitoraggio basata sugli scenari, configurando gruppi di dispositivi adatti a scenari specifici e permettendo l'anteprima con un solo clic per gruppo.



Anteprima Rapida di Gruppo



Vista Personalizzata: impostazioni guidate e attivazione con un clic



La nuova e ottimizzata Vista Personalizzata consente l'unione/divisione dei canali e grazie al layout drag-and-drop semplifica i modelli di visualizzazione, integrandoli nell'interfaccia di anteprima.


Impostazioni Eventi per Canale: migliora l'efficienza della configurazione eventi

Il nuovo design dell'interfaccia grafica garantisce una navigazione intuitiva degli eventi e visibilità dei collegamenti, unificando le programmazioni e semplificando la navigazione.




La capacità degli eventi si basa sul canale

Mostra chiaramente l'evento supportato dal canale



Modello di pianificazione

Tutti gli eventi possono condividere lo stesso modello di pianificazione



Collegamento chiaro degli eventi

I collegamenti hanno uno stile unificato e chiaro


CONFIGURAZIONE INTELLIGENTE

Eventi in Tempo Reale: risposte in pochi secondi

La gestione degli eventi in tempo reale consente una verifica, risposta e chiusura rapide. La funzione di pause-refresh permette di concentrarsi sugli allarmi critici senza perdere quelli nuovi. Salva e accedi rapidamente agli eventi chiave con un clic tramite la scheda Preferiti.



Portale eventi in tempo reale nell'interfaccia live




Salva e riguarda i preferiti



Eventi video intuitivi

Finestra Pop-Up Allarmi: notifica visiva per allarmi immediati



Interfaccia eventi video intuitiva

Dettagli allarme chiari


Momento in cui è scattato l'allarme

La nuova funzione potenziata di pop-up allarmi dell'NVR invia notifiche istantanee complete di registrazioni, aiutando l'utente a valutare subito la minaccia e reagire senza ritardi.

Dashboard AI: stato completo dell'IA a colpo d'occhio

La dashboard eventi offre una panoramica chiara e immediata dello stato degli eventi intelligenti su tutti i canali — senza perdite di tempo e senza dover navigare tra le impostazioni.

Mostra l'occupazione della potenza di calcolo del back-end



Dashboard delle attivazioni

Accesso rapido alle configurazioni



Visualizza lo stato delle funzioni AI in un colpo d'occhio



Valuta rapidamente il carico del sistema e intervieni se necessario




Vai direttamente alle impostazioni, risparmiando tempo ed energie

RICERCA INTELLIGENTE

Menu Playback: accesso immediato, ricerca precisa

Riunisce tutte le funzioni di riproduzione in un'interfaccia intelligente e unificata, offrendo accesso istantaneo, ricerche mirate e un'esperienza d'uso semplificata.



Clip Video: metodo ottimizzato per ritrovare oggetti smarriti

La funzione Clip Video semplifica la ricerca di oggetti persi o eventi rilevanti, suddividendo le registrazioni per giorni, ore o minuti — risparmiando tempo e fatica.



APPLICAZIONE INTELLIGENTE


Modulo Gestione Ingressi/Uscite Veicoli

La dashboard di gestione ingressi/uscite offre una visione completa delle operazioni di parcheggio, con dati in tempo reale sul traffico e sul controllo accessi.



Modulo Business Gestione Ingressi/Uscite Veicoli

Progettato come soluzione chiusa a livello locale, questo sistema compatto ha un'architettura semplice e funzionalità pratiche. È ideale per piccoli contesti, in particolare per siti con doppio ingresso e doppia uscita.



CONNESSIONE INTELLIGENTE

ONVIF Profile M: compatibile con metadati di terze-parti come dispositivo e client

Il profilo M mira a standardizzare le interfacce che definiscono come dispositivi e client devono inviare, recuperare e interpretare i metadati analitici, oltre a gestire gli eventi. Questo consente agli NVR NEXT una maggiore compatibilità nelle funzioni AI (metadati).



HTTP Push: trasmissione eventi semplificata verso piattaforme di terze parti

La funzione HTTP Push di Dahua offre un metodo snello, efficiente e sicuro per trasmettere dati da dispositivi front-end, back-end o software verso piattaforme di terze parti. Con HTTP Push, l'invio di eventi di allarme, report e immagini diventa rapido ed efficace.



Centro Allarmi	
Enable	☒
Protocol Type	HTTP
Device ID	151297084
Server Address	192.168.1.20 Test
☐ HTTP ☒ HTTPS	
Port	1 (1-65535)
Keep-alive Interval	0 sec (0-300)
Image Upload Path	Image Example: /example/
Report Alarm	
Event Linkage	Enable ☒
Log	
Alarm-out Port	Report Alarm HTTP
Video Recording	☒ Event ☒ Picture
Picture Storage	
Tour	
PTZ Linkage	
Report Alarm	☒

PRODOTTI CONSIGLIATI



Serie NVR5-EI

- **NVR NEXT:** Aumenta l'efficienza grazie a un'interfaccia utente intuitiva
- **Decodifica:** Fino a 32 canali in 1080p@30 fps oppure 8 canali in 4K@30 fps
- **Larghezza di banda:** Fino a 384 Mbps in ingresso/registrazione/uscita
- **AI tramite NVR:** Rilevamento e riconoscimento facciale su 2 canali, protezione perimetrale su 4 canali, SMD Plus su 8 canali
- **AcuPick tramite telecamera e NVR:** Fino a 32 canali, con un evento combinato per canale/secondo
- **ePoE/EOC:** Trasmissione a lunga distanza di alimentazione, video, audio e segnali di controllo — fino a 800 metri a 10 Mbps, o 300 metri a 100 Mbps
- **EPTZ:** Equilibrio tra visione panoramica e dettaglio, con supporto per il monitoraggio di fino a 5 dettagli e dei movimenti all'interno dell'area



Serie NVR5-EI2

NEW

- **NVR NEXT:** Aumenta l'efficienza grazie a un'interfaccia utente intuitiva
- **Decodifica:** Fino a 40 canali in 1080p@30 fps oppure 10 canali in 4K@30 fps
- **Larghezza di banda:** Fino a 448 Mbps in ingresso, registrazione e uscita
- **AI tramite NVR:** Rilevamento e riconoscimento facciale su 4 canali, metadati su 4 canali, protezione perimetrale su 8 canali, SMD Plus su 16 canali
- **AcuPick tramite telecamera e NVR:** Fino a 32 canali, con un evento combinato per canale/secondo
- **AcuPick tramite NVR:** Fino a 4 canali
- **Uscita video:** Supporto per output locale fino a 8K
- **ePoE/EOC:** Trasmissione a lunga distanza di alimentazione, video, audio e segnali di controllo — fino a 800 metri a 10 Mbps o 300 metri a 100 Mbps
- **EPTZ:** Equilibrio tra visione panoramica e dettaglio, con monitoraggio fino a 5 dettagli e movimenti all'interno dell'area